

OBJAŚNIENIA

- –projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- – projektowana instalacja kanalizacji technologicznej
- –istniejąca instalacja zewnętrzna kanalizacji
- – instalacja kanalizacji deszczowej
- R – projektowana rewizja
- – projektowany zawór napowietrzający
- kt1 – projektowany wpust podłogowy
- K7 – pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- ø50 – opis średnic podejść kanalizacyjnych
- i=3% – opis spadków podejść kanalizacyjnych

Uwaga:

- Przejścia instalacji przez przegrody o odporności ogniowej wykonać jako przejścia ppoż. o odporności równej odporności przegrody.
- Wszystkie zawiesia, mocowania przewodów oraz przejścia ppoż. wykonać w standarcie firmy Niczuk Metall.
- Otworowanie:
  - Dla rur ø110 średnica otworu w świetle wynosi 150mm
  - Dla rur ø75 średnica otworu w świetle wynosi 100mm
  - Dla rur ø110 średnica otworu w świetle wynosi 150mm

Wszystkie rzędne podano względem ± 0,00= 8.11 m n.p.w.

PROJEKTY BRANŻOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

H2 Marlena Happach architekt
ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567

Projekt wykonawczy rozbudowy
i zmiany sposobu użytkowania budynku hotelika na budynek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
przy ul. Starej 4 w Warszawie
na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

	tytuł	skala
S	Rozwinięcia kanalizacji technologicznej	1:100/100

PROJEKTANCI	nr upr.	data	podpis
instalacje sanitarne mgr inż. Beata Lipowska	226/99	12.2016	

Inwestor	nr rys.
CWR Rodzinna Warszawa ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	IS-09