

---

## Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt AGD pomieszczeń Ogniska "Starówka"

ADRES INWESTYCJI : Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa  
ADRES INWESTORA : Plac Bankowy 3/5, Warszawa  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 27.11.2019r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.11.2019r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzki</b>			
1	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	4-7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	1130.070	
		1130.07			
				<b>RAZEM</b>	<b>1130.070</b>
2	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672717 SUNFLOWER	m <sup>2</sup>	18.500	
		18.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
3	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672721 CAYENNE	m <sup>2</sup>	35.000	
		35			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
4	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672722 OPERA	m <sup>2</sup>	46.000	
		46			
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
5	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672732 BLACKCURRANT	m <sup>2</sup>	50.000	
		50			
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672745 LEMONADE	m <sup>2</sup>	69.000	
		69			
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
7	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672742 SPRING	m <sup>2</sup>	118.000	
		118			
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
8	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672743 GREEN	m <sup>2</sup>	115.000	
		115			
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
9	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672734 LEVANDER	m <sup>2</sup>	31.500	
		31.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
10	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672740 REAL BLUE	m <sup>2</sup>	51.500	
		51.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>51.500</b>
11	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-05	672736 BLUE RIBAND	m <sup>2</sup>	36.500	
		36.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.500</b>
12	KNR 2-02	Cokół z płytek dywanowych	m		
d.1	1113-06	358	m	358.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.000</b>
13	KNR 2-02	Wykładzina z roli, kolorystyka wg rzutów P1 i P2 przedstawiającym układ płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-02	w każdym pomieszczeniu	m <sup>2</sup>	345.000	
		345			
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES imitujących beton , antypoślizgowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-06	124.5	m <sup>2</sup>	124.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.500</b>
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES kolor niebieski , antypoślizgowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-06	43	m <sup>2</sup>	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
16	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES kolor zielony, antypoślizgowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-06	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
17	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES drewnopodobny, antypoślizgowe o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-06	85	m <sup>2</sup>	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
<b>2</b>		<b>Meble projektowane</b>			
<b>2.1</b>		<b>Parter</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNP 02	Widok ściany wejścia do kuchni	szt.		
d.2.	1505-01.03		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNP 02	Zabudowa szatni	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD2	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD3	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD4	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD5	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD6	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD7	szt.		
d.2.	1505-01.03		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD8	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD9	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD10	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD11	szt.		
d.2.	1505-01.03		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD12	szt.		
d.2.	1505-01.03		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNP 02	Zabudowa meblowa wyspa kuchenna MD13	szt.		
d.2.	1505-01.03		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD14	szt.		
d.2.	1505-01.03		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD15	szt.		
d.2.	1505-01.03		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD16	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD17	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD18	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD19	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD20	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD21	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
1		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Pietro</b>			
40	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD24	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD25	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD26	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD27	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD28	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD29	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD30	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD31	szt.		
d.2.	1503-02.01		szt.	1.000	
2		1			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD32	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNP 02 d.2. 1505-01.03 2	Zabudowa meblowa kuchenna MD33	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD35	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD36	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD37	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD38	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD39	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD40	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD41	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Regał na książki MD42	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Regał na gry planszowe MD43	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	KNP 02 d.2. 1503-02.01 2	Zabudowa meblowa szafa MD44	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Meble ruchome</b>			
<b>3.1</b>		<b>Krzesła i kanapy</b>			
60	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	Fotel z regulowanymi podparciami, obszyty materiałem oddychającym, kółka na łóżyskach, kolor szary	szt.		
		17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
61	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	fotel z regulowanymi podparciami, obszyty materiałem oddychającym, kółka na łóżyskach, kolor zielony	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	fotel z regulowanymi podparciami, obsyty materialem oddychającym, kółka na łóżyskach, kolor żółty	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
63	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	krzesła na nogach chromowanych ze sklejki gietej malowane w kolorze naturalnego drewna, bez podłokietników, kolor jasny dąb	szt.		
		40	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
64	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	krzesła na nogach chromowanych ze sklejki gietej malowane w kolorze naturalnego drewna, bez podłokietników, kolor zielony	szt.		
		50	szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
65	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	krzesła na nogach chromowanych ze sklejki gietej malowane w kolorze naturalnego drewna, bez podłokietników, kolor szary	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
66	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	drewniane wybielane siedziska, Wszystkie elementy mebla pokryte są lakierami wodnymi, siedzenia w kolorze żółtym	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
67	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	stół drewniany z obrotowym siedziskiem, z elementami metalowymi, siedzisko drewniane okrągłe	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
68	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	tapicerowane krzesło z drenianą podstawą wmiary, obsyte jasną szarą tkaniną	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
69	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	Krzesło składane z konstrukcji wykonanej z wzmocnionej stali, siedzisko i oparcie plastikowe, składana podstawa lakierowana, kolor czarny	szt.		
		60	szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
70	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	kanapa 2/3 osobowa, obszyta metalem z tkaniny, na podstawie z nóżek plastikowych w kolorze chromu, kolor szary	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
71	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	kanapa 2/3 osobowa, obszyta metalem z tkaniny, na podstawie z nóżek plastikowych w kolorze chromu, kolor zielony	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
72	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	kanapa 2/3 osobowa, obszyta metalem z tkaniny, na podstawie z nóżek plastikowych w kolorze chromu, kolor czerwony	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
73	KNP 02 d.3. 1502-01.01 1 analogia	materiał siedziska tkanina kolor szary, podstawa - drewno bukowe, na nóżkach stałych, w kolorze chromu, kolor szary	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Stoły i stoliki</b>			
74	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	Stół prostokątny konstrukcja: stal malowana proszkowo kolor podstawy: czarny, antracytowy blat stolika lite drewno dębowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	Stół: blat płyta laminowana BIAŁA stalowym, 4 nogi prostokątne grafitowe Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 70-80cm, kolor biały	szt.		
		19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
76	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	Stół: blat płyta laminowana drenopodobna stalowym, 4 nogi prostokątne grafitowe Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 70-80cm	szt.		
		10	szt.	10.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
77	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	stolik kawowy o konstrukcji stalowej, nóżki malowane w kolorze czarnym/antracytowym blat drewniany o grubości min 4 cm. Kolor blatu dąb	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
78	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną.Kolor klon jasny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	BIAŁA LEDOWA LAMPA PODŁOGOWA	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
80	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	biurko 140x80 z dodatkowym panelem tylnym z blatem drenopodobnym oraz ramą metalową, kolor drewno+ szare	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
81	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	biurko 140x80 z dodatkowym panelem tylnym z blatem drenopodobnym oraz ramą metalową, kolor białe+ pomarańczowe	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
82	KNP 02 d.3. 1502-01.01 2 analogia	biurko 140x80 z dodatkowym panelem tylnym z blatem drenopodobnym oraz ramą metalową, kolor białe+ zielone	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Elementy wyposażenia meblowego dodatkowe, umiejscowienie opisane na rzutach oraz w zestawieniu ogólnym</b>			
83	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	MDF laminowany 2 drzwi Wisząca, dwie półki otwarte z przelotką na kable	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
84	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	szafka pod drukarkę z 3 szufladami, 4 kółka, wykonana z mdf lakierowanego mat.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Tablica suchościeralna magnetyczna mocowana czteropunktowo do ściany. Komplet 4 markerów z gąbką.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
86	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Zegar automatyczny metalowy w kolorze srebrnym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
87	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Kosz metalowy z wkładem plastikowym minimalna pojemność	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
88	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Pufa wypełnina granulatem w rozmiarze L Kolory: limonkowy, żółty, błękitny, niebieski. Wykończenie ecoskóra PUFA SAKO	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
89	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Pufa wypełnina granulatem w rozmiarze L Kolory: limonkowy, żółty, błękitny, niebieski. Wykończenie ecoskóra PUFA SAKO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
90	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Komoda metalowa z drzwiami oraz szufladami, zamykana na klucz, umożliwia- jąca bezpieczne przechowywanie dokumentów	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	DUŻY MATERAC REHABILITACYJNY 3-CZĘŚCIOWY - SKŁADANY Z UCHWYTAMI	szt.		
		35	szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
92	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	kokon pleciony: stelaż - spawana, powlekana proszkowo stal, zapewniająca wytrzymałość oraz całkowitą odporność na rdzę polietylen – materiał całkowicie odporny na działanie zmiennych warunków pogodowych, takich jak promieniowanie UV, wilgoć oraz skrajne temperatury, zarówno w zimie jak i w lecie poszewki – polyester 300g impregnowany teflonem, który nie wchłania brudu i wody	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
93	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	półka wykonana z MDF lakierowanego białego w półmacie, kształt imituje drzewo	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
94	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	szafka zamykana na wieżę audio dla pomieszczenia 05.08	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	niskie szafki z wyjmowanymi pojemnikami (na zabawki) dla pomieszczenia 0.2.02	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
96	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	drewniany kącik kuchenny dla dzieci dla pomieszczenia 0.2.02	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	duży domek dla lalek wyposażony w mebelki dla pomieszczenia 0.2.02	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	półka na książki dla pomieszczenia 0.2.02	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	półka na wieżę dla pomieszczenia 1.3.03	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Komoda typ A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
101	KNP 02 d.3. 1502-01.01 3 analogia	Komoda pom. 1.5.03 1.5.05	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
102	KNPnRPDE d.3. 22-53c 3 analogia	Montaż lustra	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
103	analiza indywidualna	Dywan gruby typu shagi dla pomieszczenia 1.3.02	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104	analiza indywidualna	Rośliny doniczkowe duże dla pomieszczenia 1.4.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	d.3. analiza indywidualna	Pianino elektroniczne (pomieszczenie sala warsztatowa 0.3.11	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106	d.3. analiza indywidualna	Telefon stacjonarny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
107	d.3. analiza indywidualna	Uchwyt do telewizora	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>4</b>		<b>Sprzęt RTV AGD</b>			
<b>4.1</b>		<b>Sprzęt RTV i PC</b>			
108	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Laptop ekran 15,6 cala, procesor i3 (8 generacji) lub równoważny, RAM 4GB, HDD - magnetyczny (tradycyjny ) 500 GB - 1 TB, karta graficzna, muzyczna oraz sieciowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany odtwarzacz CD-ROM	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
109	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Telewizor, zgodność z obrazem 4k UHD, smart TV, wyjście USB, 2 wyjścia HDMI	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
110	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	CD Audio, CD MP3, nośnik USB USB, wejście antenowe, wyjście słuchawkowe, wejście liniowe audio AUX, Moc muzyczna PMPO:120 W Moc znamionowa RMS:30 W	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
111	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Kino domowe, moc zestawu 320 W, 2x głośnik przedni, 2x głośniki surround, głośnik centralny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
112	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Drukarka laserowa kolorowa, dupleks automatyczny, sieć Ethernet, sieć bezprzewodowa + kabel USB PRĘDKOŚĆ DRUKU w czerni:33 str./min w kolorze:33 str./min	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
113	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Projektor FHD+ ekran projekcyjny, Wielkość obrazu 30 cali - 300 cali Jasność [ANSI lumen] 3100 Współczynnik kontrastu 15000:1 WI-FI HDMI USB	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
114	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Piec do wypieku ceramiki, piec kręgowy, pojemność min. 160 litrów, max. Temperatura wypału 1300 stopni C, głębokość – maks. 60 cm, średnica półki około 50 cm; dodatkowo piec powinien posiadać pokrywę szybkozamykającą, możliwość zamykania bezpiecznego np. na kłódkę, regulacja otworu dolotowego powietrza, w celu szybkiej wentylacji i chłodzenia, otwór gazów odlotowych z boku pieca, rolki ułatwiające transport pieca z funkcją ich blokowania;	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
115	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Mieszarki do gliny o wydajności min. 400 kg/h, średnicy otworu wejściowego min. 90 mm, moc silnika min. 200 W, wraz z kompletem: stołem rolkowym, struną do odcinania wałków przerebionej gliny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	koła garncarskiego o parametrach: średnica talerza 300 mm, zakres obrotów – min. 250 na minutę, moc silnika min. 100 W; demontowana pokrywa, sprzęt na nogach (niezabudowany) celem łatwiejszej eksploatacji, użytkowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117	KNP 02 d.4. 1502-01.01 1 analogia	Reflektory LED	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4.2</b>		<b>Sprzęt AGD</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Pralka, all-in-one, antyalergiczny, bawełna, białe, ciemne materiały, delikatny, jedwab, koszule, mieszane, pranie ręczne, szybki 14 min, szybki 30 min, szybki 44 min, szybki 59 min, wełna WSAD MIN 13 KG	szt. szt.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Lodówka duża, Wyświetlacz elektroniczny, Alarm otwartych drzwi, Oświetlenie LED, All Around Cooling, Funkcja wakacje, Blokada rodzicielska, Technologia Space Max POJEMNOŚĆ LODÓWKI MIN 200 L POJEMNOŚĆ ZAMRAŻALNIKA MIN 70 L DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
120	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Lodówka podblatowa, POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI MIN 110 L DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
121	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej • Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania • Sterowanie elektromechaniczne • Przystosowana do mycia naczyń 1/1 • Czas trwania cyklu 120 lub 180 sek. • Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczających, (górną, dół) • Zużycie wody 2,5 l/cykl	szt. szt.	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
122	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Płyta indukcyjna 59,2 x 51,1 x 52,2 cm MOC 7,4 Kw 17 poziomów mocy grzania, 4 pola "Booster", czasowy wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja "shortClean", funkcja quickStart, funkcja reStart, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, sterowanie sensorowe, sygnał dźwiękowy końca pracy, timer, wyświetlacz zużycia energii	szt. szt.	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
123	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Czajnik elektryczny min 2 l stalowy z płytą grzewczą	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
124	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Mikrofalówka, Rozmrażanie, Podgrzewanie, Gotowanie kombinowane 1, Grill Moc mikrofal [W]: 800 Pojemność [l]: 23	szt. szt.	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
125	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Piekarnik, Podtrzymywanie ciepła, Szybki nagrzew, Rozmrażanie, Podgrzewanie, Pieczenie w niskiej temperaturze, Funkcja pizza Blokada przed przypadkowym uruchomieniem, Blokada przed zmianą ustawień, Chłodzenie obudowy	szt. szt.	 7.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
126	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	toster automatyczny	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
127	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Suszarka automatyczna do rąk: Moc znamionowa: 1650 W Wymiary: - wysokość: 687 mm, - szerokość: 270-300 mm, - głębokość: 220 mm Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka Prędkość powietrza: 95 m/s Dodatkowe funkcje: powłoka antybakteryjna, podświetlany panel, zabezpieczenie antykradzieżowe	szt. szt.	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
128	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Podajnik na papier: Wymiary: wysokość: 373 mm x szerokość: 345 mm x głębokość: 204 mm Materiał: stal nierdzewna/ tworzywo zamykany zamkiem z kluczykiem Zasilanie: baterie 3 x R20 Bezdotkowy system dozowania ręczników	szt. szt.	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
129	KNP 02 d.4. 1502-01.01 2 analogia	Okap węglowy wiszący: tryb pracy: pochłaniacz moc silnika: 160W zasilanie: 220-240V 50/60Hz oświetlenie energooszczędne LED: 2 x 2W filtr przeciw-tłuszczowy wzmacniany 3-warstwowy aluminiowy typ filtra węglowego: TYP A 2 szt. kolor/wykonanie: czarny, obudowa stalowa zakres prędkości: 3-stopniowy wydajność max.: 750 m³/h	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5</b>		<b>Dodatkowe elementy budowlane</b>			
<b>5.1</b>		<b>Parter</b>			
130	KNR-W 2-02 d.5. 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych w kolorze żółtym, wiatrołap	m² m²	 5.660	 

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.660</b>
131	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny.- komunikacja wiatro- łap 4.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
132	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny.- komunikacja wiatro- łap 5.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.640</b>
133	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	Elementy dekoracyjne na ścianach, koło średnica 10-70cm w kolorach żółtym, pomarańczowym i czerwonym, wiatrołap  5.64	kpl  kpl	  5.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.640</b>
134	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot- sala nauki/ pracownia komputerowa (strefa I) 7.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
135	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny- jadalnia 8.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.280</b>
136	TZKNBK IV - d.5. 428 1 analogia	Na ścianie imitacja brunatno pomarańczowej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami- wydawalnia 26.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.680</b>
137	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny- sala warsztatowa 14.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
138	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny- komunikacja 16.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
139	KNNR 2 d.5. 1903-02 1 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny- komunikacja 21.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.400</b>
140	KNP 02 d.5. 1510-01.01 1 analogia	Dekor drzwi oznaczenie  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141	KNR 0-19 d.5. 1024-10 1	Zdobienie ścian szklanych  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142	TZKNBK XX d.5. 1801-01 1	Parapety drewniane o szer.do 20 cm - proste pod malowanie olejne - grub. do 28 mm  100*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>5.2</b>		<b>Piętro</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny.- komunikacja 18.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.960	  
				<b>RAZEM</b>	<b>18.960</b>
144	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny.- hall (strefa II) 15.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.200	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
145	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO- sala przechodnia 15.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
146	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO- hall (II strefa) 26.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.200	  
				<b>RAZEM</b>	<b>26.200</b>
147	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny- sala zabaw ruchowych i socjoterapeutycznych (strefa II) 23.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.980	  
				<b>RAZEM</b>	<b>23.980</b>
148	TZKNBK IV - d.5. 428 2 analogia	Na ścianie oznaczonej na rzucie M2 imitacja białej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami 13.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.980	  
				<b>RAZEM</b>	<b>13.980</b>
149	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot- s. komputerowa (II strefa) 20.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.880	  
				<b>RAZEM</b>	<b>20.880</b>
150	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim 90 cm light oak lub inny równoważny- komunikacja 19.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.800	  
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
151	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim 90 cm light oak lub inny równoważny- hall 13.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.900	  
				<b>RAZEM</b>	<b>13.900</b>
152	TZKNBK IV - d.5. 428 2 analogia	Na ścianie oznaczonej na rzucie M2 imitacja białej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami- sala zajęć socjoterapeutycznych (III strefa) 13.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.090	  
				<b>RAZEM</b>	<b>13.090</b>
153	KNNR 2 d.5. 1903-02 2 analogia	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim- sala komputerowa (III strefa) 19.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.680	  
				<b>RAZEM</b>	<b>19.680</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154	KNR 2-03 d.5. 0308-04 2	Żaluzje okienne we wszystkich pomieszczeniach całkowicie zaciemniające	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
155	KNR 13-23 d.5. 1001-11 2	Zabezpieczenie folią okien z parapetem poniżej 85cm na pierwszym piętrze	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
156	KNR-W 2-02 d.5. 1029-05 2	Ścianki ustępowe w toaletach z okładziny HPL	kpl		
		9	kpl	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
157	KNR-W 2-02 d.5. 1029-05 2 analogia	Montaż szyby dźwiękochłonnej	m <sup>2</sup>		
		0.70*1.20	m <sup>2</sup>	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
158	d.5. analiza indy- 2 widualna	Odtworzenie trawnika oraz drogi p.poż. po placu budowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Plac zabaw</b>			
159	d.6 analiza indy- widualna	Wyposażenie wewnętrznego placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>