
Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt

AGD pomieszczeń Ogniska "Starówka"

ADRES INWESTYCJI : Adres inwestycji: Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
INWESTOR : Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
ADRES INWESTORA : Adres Inwestora: Plac Bankowy 3/5, Warszawa
BRANŻA : Branża: Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Data opracowania: 01.04.2019r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Data opracowania: 01.04.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	V	RAZEM
1	Posadzki								
2.1	Parter								
2.2	Piętro								
2	Meble projektowane								
3.1	Krzesła i kanapy								
3.2	Stoły i stoliki								
3.3	Elementy wyposażenia meblowego dodatkowe, umiejscowienie opisane na rzutach oraz w zestawieniu ogólnym								
3	Meble ruchome								
4.1	Sprzęt RTV i PC								
4.2	Sprzęt AGD								
4	Sprzęt RTV AGD								
5.1	Parter								
5.2	Piętro								
5	Dodatkowe elementy budowlane								
6	Zagospodarowanie zewnętrzne								
	RAZEM								

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Posadzki					
1	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 4-7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	1130.07	m ²	1130.070	
				RAZEM	1130.070
2	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672717	m ²		
d.1	1113-05	SUNFLOWER 18.50	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672721	m ²		
d.1	1113-05	CAYENNE 35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672722	m ²		
d.1	1113-05	OPERA 46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
5	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672732	m ²		
d.1	1113-05	BLACKCURRANT 50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672745	m ²		
d.1	1113-05	LEMONADE 51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
7	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672742	m ²		
d.1	1113-05	SPRING 92	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
8	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672743	m ²		
d.1	1113-05	GREEN 96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
9	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672734	m ²		
d.1	1113-05	LEVANDER 31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
10	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672740	m ²		
d.1	1113-05	REAL BLUE 51.5	m ²	51.500	
				RAZEM	51.500
11	KNR 2-02	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm, 33 klasa użytkowania, kolor 672736	m ²		
d.1	1113-05	BLUE RIBAND 36.5	m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
12	KNR 2-02	Cokół z płytek dywanowych	m		
d.1	1113-06	358	m	358.000	
				RAZEM	358.000
13	KNR 2-02	Wykładzina z roli, kolorystyka wg rzutów P1 i P2 przedstawiającym układ płytek w	m ²		
d.1	1113-02	każdym pomieszczeniu 609.8	m ²	609.800	
				RAZEM	609.800
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES imitujących beton , antypoślizgowe	m ²		
d.1	202 2806-06	o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w po- mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 48.16	m ²	48.160	
				RAZEM	48.160
15	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejo- wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	202 2809-03	154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
16	KNR 2-02	Mata wejściowa tkana w typie Forbo Coral Classic lub równorzędna w kolorze gra- fitowym	m ²		
d.1	1113-05 analogia	12.47	m ²	12.470	
				RAZEM	12.470
2 Meble projektowane					
2.1 Parter					
17	KNP 02	Widok ściany wejścia do kuchni	szt.		
d.2.1	1505-01.03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNP 02	Zabudowa szatni MD0	szt.		
d.2.1	1503-02.01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNP 02	Zabudowa szatni MD1	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD2	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD3	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD4	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD5	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD6	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD7	szt.		
d.2.1	1505-01.03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD8	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD9	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD10	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD11	szt.		
d.2.1	1505-01.03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD12	szt.		
d.2.1	1505-01.03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNP 02	Zabudowa meblowa wyspa kuchenna MD13	szt.		
d.2.1	1505-01.03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD14	szt.		
d.2.1	1505-01.03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD15	szt.		
d.2.1	1505-01.03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD16	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD17	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD18	szt.		
d.2.1	1503-02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD19	szt.		
d.2.1	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD20	szt.		
d.2.1	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD21	szt.		
d.2.1	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Piętro					
40	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD24	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD25	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD26	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD27	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD28	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD29	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD30	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD31	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD32	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNP 02	Zabudowa meblowa kuchenna MD33	szt.		
d.2.2	1505-01.03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNP 02	Zabudowa szatniowa MD43	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD35	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD36	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD37	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNP 02	Zabudowa meblowa szafa MD38	szt.		
d.2.2	1503-02.01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.2.2	KNP 02 1503-02.01	Zabudowa meblowa szafa MD39	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.2.2	KNP 02 1503-02.01	Zabudowa meblowa szafa MD40	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.2.2	KNP 02 1503-02.01	Zabudowa meblowa szafa MD41	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.2.2	KNP 02 1503-02.01	Regał na książki MD42	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.2.2	KNP 02 1503-02.01	Regał na gry planszowe MD43	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2.2	KNP 02 1503-02.01	Zabudowa meblowa szafa MD44	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Meble ruchome					
3.1 Krzesła i kanapy					
61 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Fotel z regulowanymi podparciami, obszyty materiałem oddychającym, kółka na łó- żyskach, kolor szary	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
62 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	fotel z regulowanymi podparciami, obszyty materiałem oddychającym, kółka na łó- żyskach, kolor zielony	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
63 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	fotel z regulowanymi podparciami, obszyty materiałem oddychającym, kółka na łó- żyskach, kolor żółty	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
64 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	krzesła na nogach chromowanych ze sklejk gietej malowane w kolorze naturalne- go drewna, bez podłokietników, kolor jasny dąb	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
65 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	krzesła na nogach chromowanych ze sklejk gietej malowane w kolorze naturalne- go drewna, bez podłokietników, kolor zielony	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
66 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	krzesła na nogach chromowanych ze sklejk gietej malowane w kolorze naturalne- go drewna, bez podłokietników, kolor szary	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
67 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	drewniane wybielane siedziska, Wszystkie elementy mebla pokryte są lakierami wodnymi, siedzenia w kolorze żółtym	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
68 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	stół drewniany z obrotowym siedziskiem, z elementami metalowymi, siedzisko drewniane okrągłe	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
69 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	tapicerowane krzesło z drenianą podstawą wmiary, obszyte jasną szarą tkaniną	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Krzesło składane z konstrukcji wykonanej z wzmocnionej stali, siedzisko i oparcie plastikowe, składana podstawa lakierowana, kolor czarny	szt.		
		60	szt.	60.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.000
71 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	kanapa 2/3 osobowa, obszyta metalem z tkaniny, na podstawie z nóżek płaskich metalowych w kolorze chromu, kolor szary	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
72 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	kanapa 2/3 osobowa, obszyta metalem z tkaniny, na podstawie z nóżek płaskich metalowych w kolorze chromu, kolor zielony	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
73 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	kanapa 2/3 osobowa, obszyta metalem z tkaniny, na podstawie z nóżek płaskich metalowych w kolorze chromu, kolor czerwony	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74 d.3.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	materiał siedziska tkanina kolor szary, podstawa - drewno bukowe, na nóżkach stałych, w kolorze chromu, kolor szary	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
3.2 Stoły i stoliki					
75 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Stół prostokątny konstrukcja: stal malowana proszkowo kolor podstawy: czarny, antracytowy blat stolika lite drewno dębowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Stół: blat płyta laminowana BIAŁA stalowym, 4 nogi prostokątne grafitowe Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 70-80cm, kolor biały	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
77 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Stół: blat płyta laminowana drenopodobna stalowym, 4 nogi prostokątne grafitowe Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 70-80cm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
78 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	stolik kawowy o konstrukcji stalowej, nóżki malowane w kolorze czarnym/antracytowym blat drewniany o grubości min 4 cm. Kolor blatu dąb	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
79 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna bukowego lakierowanego na kolor zbliżony do jasnego klonu (wybielane) z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość. Ostatnia końcówka lakierowana na kolor blatu. Nogi wkręcane na śrubę wewnętrzną.Kolor klon jasny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
80 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	BIAŁA LEDOWA LAMPA PODŁOGOWA	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
81 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	biurko 140x80 z dodatkowym panelem tylnym z blatem drenopodobnym oraz ramą metalową, kolor drewno+ szare	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
82 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	biurko 140x80 z dodatkowym panelem tylnym z blatem drenopodobnym oraz ramą metalową, kolor białe+ pomarańczowe	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
83 d.3.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	biurko 140x80 z dodatkowym panelem tylnym z blatem drenopodobnym oraz ramą metalową, kolor białe+ zielone	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.3 Elementy wyposażenia meblowego dodatkowe, umiejscowienie opisane na rzutach oraz w zestawieniu ogólnym					
84 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	MDF laminowany 2 drzwi Wisząca, dwie półki otwarte z przelotką na kable	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	szafka pod drukarkę z 3 szufladami, 4 kółka, wykonana z mdf lakierowanego mat.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	Tablica suchościeralna magnetyczna mocowana czteropunktowo do ściany. Komplet 4 markerów z gąbką.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
87 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	zegar automatyczny metalowy w kolorze srebrnym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
88 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	Kosz metalowy z wkładem plastikowym minimalna pojemność	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
89 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	Pufa wypełnina granulatem w rozmiarze L Kolory: limonkowy, żółty, błękitny, niebieski. Wykończenie ecoscóra PUFA SAKO	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
90 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	Pufa wypełnina granulatem w rozmiarze L Kolory: limonkowy, żółty, błękitny, niebieski. Wykończenie ecoscóra PUFA SAKO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	Komoda typ A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
92 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	Komoda metalowa z drzwiami oraz szufladami, zamykana na klucz, umożliwiająca bezpieczne przechowywanie dokumentów	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
93 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	Komoda, pomieszczenia: 1.5.03, 1.5.05	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	DUŻY MATERAC REHABILITACYJNY 3-CZĘŚCIOWY - SKŁADANY Z UCHWYTAMI	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
95 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	kokon pleciony: stelaż - spawana, powlekana proszkowo stal, zapewniająca wytrzymałość oraz całkowitą odporność na rdzę polietylen – materiał całkowicie odporny na działanie zmiennych warunków pogodowych, takich jak promieniowanie UV, wilgoć oraz skrajne temperatury, zarówno w zimie jak i w lecie poszewki – poliester 300g impregnowany teflonem, który nie wchłania brudu i wody	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
96 d.3.3	KNP 02 1502-01.01 analogia	półka wykonana z MDF lakierowanego białego w półmacie, kształt imituje drzewo	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Sprzęt RTV AGD					
4.1 Sprzęt RTV i PC					
97 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Laptop ekran 15,6 cala, procesor i3 (8 generacji) lub równoważny, RAM 4GB, HDD - magnetyczny (tradycyjny) 500 GB - 1 TB, karta graficzna, muzyczna oraz sieciowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany odtwarzacz CD-ROM	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
98 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Telewizor, zgodność z obrazem 4k UHD, smart TV, wyjście USB, 2 wyjścia HDMI	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	konsola Xbox one Miejsce na dane: 1 TB 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
100 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	CD Audio, CD MP3, nośnik USB USB, wejście antenowe, wyjście słuchawkowe, wejście liniowe audio AUX, Moc muzyczna PMPO:120 W Moc znamionowa RMS:30 W 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
101 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Kino domowe, moc zestawu 320 W, 2x głośnik przedni, 2x głośniki surround, głośnik centralny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
102 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Drukarka laserowa kolorowa, dupleks automatyczny, sieć Ethernet, sieć bezprzewodowa + kabel USB PRĘDKOŚĆ DRUKU w czerni:33 str./min w kolorze:33 str./min 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
103 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Projektor FHD+ ekran projekcyjny, Wielkość obrazu 30 cali - 300 cali Jasność [ANSI lumen] 3100 Współczynnik kontrastu 15000:1 WI-FI HDMI USB 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
104 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Piec do wypieku ceramiki, piec kręgowy, pojemność min. 160 litrów, max. Temperatura wypału 1300 stopni C, głębokość – maks. 60 cm, średnica półki około 50 cm; dodatkowo piec powinien posiadać pokrywę szybkozamykającą, możliwość zamykania bezpiecznego np. na kłódkę, regulacja otworu dolotowego powietrza, w celu szybkiej wentylacji i chłodzenia, otwór gazów odlotowych z boku pieca, rolki ułatwiające transport pieca z funkcją ich blokowania; 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Mieszarki do gliny o wydajności min. 400 kg/h, średnicy otworu wejściowego min. 90 mm, moc silnika min. 200 W, wraz z kompletem: stołem rolkowym, struną do odcinania wałków przerobionej gliny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	koła garncarskiego o parametrach: średnica talerza 300 mm, zakres obrotów – min. 250 na minutę, moc silnika min. 100 W; demontowana pokrywa, sprzęt na nogach (niezabudowany) celem łatwiejszej eksploatacji, użytkowania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.4.1	KNP 02 1502-01.01 analogia	Reflektory LED 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4.2 Sprzęt AGD					
108 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Pralka, all-in-one, antyalergiczny, bawełna, białe, ciemne materiały, delikatny, jedwab, koszule, mieszane, pranie ręczne, szybki 14 min, szybki 30 min, szybki 44 min, szybki 59 min, wełna WSAD MIN 13 KG 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Lodówka duża, Wyświetlacz elektroniczny, Alarm otwartych drzwi, Oświetlenie LED, All Around Cooling, Funkcja wakacje, Blokada rodzicielska, Technologia Space Max POJEMNOŚĆ LODÓWKI MIN 200 L POJEMNOŚĆ ZAMRAŻALNIKA MIN 70 L DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
110 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Lodówka podbłatowa, POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI MIN 110 L DOSTOSOWANA DO ZABUDOWY 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
111 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej • Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania • Sterowanie elektromechaniczne • Przystosowana do mycia tac GN 1/1 • Czas trwania cyklu 120 lub 180 sek. • Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczących, (góra, dół) • Zużycie wody 2,5 l/cykl 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Płyta indukcyjna 59,2 x 5,1 x 52,2 cm MOC 7,4 Kw 17 poziomów mocy grzania, 4 pola "Booster", czasowy wyłącznik bezpieczeństwa, funkcja "shortClean", funkcja quickStart, funkcja reStart, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, sterowanie sensorowe, sygnał dźwiękowy końca pracy, timer, wyświetlacz zużycia energii 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
113 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	czajnik elektryczny min 2 l stalowy z płytą grzewczą 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
114 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Mikrofalówka, Rozmrażanie, Podgrzewanie, Gotowanie kombinowane 1, Grill Moc mikrofal [W]: 800 Pojemność [l]: 23 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
115 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Piekarnik, Podtrzymywanie ciepła, Szybki nagrzew, Rozmrażanie, Podgrzewanie, Pieczenie w niskiej temperaturze, Funkcja pizza Blokada przed przypadkowym uruchomieniem, Blokada przed zmianą ustawień, Chłodzenie obudowy 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
116 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	toster automatyczny 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
117 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Suszarka automatyczna do rąk: Moc znamionowa: 1650 W Wymiary: - wysokość: 687 mm, - szerokość: 270-300 mm, - głębokość: 220 mm Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka Prędkość powietrza: 95 m/s Dodatkowe funkcje: powłoka antybakteryjna, podświetlany panel, zabezpieczenie antykradzieżowe 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
118 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Podajnik na papier: Wymiary: wysokość: 373 mm x szerokość: 345 mm x głębokość: 204 mm Materiał: stal nierdzewna/ tworzywo zamykany zamkiem z kluczykiem Zasilanie: baterie 3 x R20 Bezdotkowy system dozowania ręczników 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
119 d.4.2	KNP 02 1502-01.01 analogia	Okap węglowy wiszący: tryb pracy: pochłaniacz moc silnika: 160W zasilanie: 220-240V 50/60Hz oświetlenie energooszczędne LED: 2 x 2W filtr przeciw-tłuszczowy wzmacniany 3-warstwowy aluminiowy typ filtra węglowego: TYP A 2 szt. kolor/wykonanie: czarny, obudowa stalowazakres prędkości: 3-stopniowy wydajność max.: 750 m3/h 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5 Dodatkowe elementy budowlane					
5.1 Parter					
120 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych w kolorze żółtym, wiatrołap 5.66	m ² m ²	 5.660	
				RAZEM	5.660
121 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny.- komunikacja wiatrołap 4.32	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
122 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny.- komunikacja wiatrołap 5.64	m ² m ²	 5.640	
				RAZEM	5.640
123 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	Elementy dekoracyjne na ścianach, koło średnica 10-70cm w kolorach żółtym, pomarańczowym i czerwonym, wiatrołap 5.64	kpl kpl	 5.640	
				RAZEM	5.640
124 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot- sala nauki/ pracownia komputerowa (strefa I) 7.8	m ² m ²	 7.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.800
125 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	Okładzina obiektowa naścienna, winylowa, jednorodna. Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny równoważny- jadalnia 8.28	m ² m ²	 8.280	
				RAZEM	8.280
126 d.5.1	TZKNBK IV - 428 analogia	Na ścianie imitacja brunatno pomarańczowej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami- wydawalnia 26.68	m ² m ²	 26.680	
				RAZEM	26.680
127 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny- sala warsztatowa 14.4	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
128 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny- komunikacja 16.4	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
129 d.5.1	KNNR 2 1903-02 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny równoważny- komunikacja 21.4	m ² m ²	 21.400	
				RAZEM	21.400
130 d.5.1	KNP 02 1510-01.01 analogia	Dekor drzwi oznaczenie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.5.1	KNR 0-19 1024-10	Zdobienie ścian szklanych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.2 Piętro					
132 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny.- komunikacja 18.96	m ² m ²	 18.960	
				RAZEM	18.960
133 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny.- hall (strefa II) 15.2	m ² m ²	 15.200	
				RAZEM	15.200
134 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO- sala przechodnia 15.30	m ² m ²	 15.300	
				RAZEM	15.300
135 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO- hall (II strefa) 26.20	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
136 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny równoważny- sala zabaw ruchowych i socjoterapeutycznych (strefa II) 23.98	m ² m ²	 23.980	
				RAZEM	23.980

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 d.5.2	TZKNBK IV - 428 analogia	Na ścianie oznaczonej na rzucie M2 imitacja białej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami 13.98	m ² m ²	 13.980	
				RAZEM	13.980
138 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm apricot- s. komputerowa (II strefa) 20.88	m ² m ²	 20.880	
				RAZEM	20.880
139 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim 90 cm light oak lub inny równoważny- komunikacja 19.8	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
140 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	DEKORACYJNA ŚCIANA WG DETALU D3, HEXAGONY, OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim 90 cm light oak lub inny równoważny- hall 13.9	m ² m ²	 13.900	
				RAZEM	13.900
141 d.5.2	TZKNBK IV - 428 analogia	Na ścianie oznaczonej na rzucie M2 imitacja białej cegły na całej powierzchni, cegła gipsowa z gotowymi fugami- sala zajęć socjoterapeutycznych (III strefa) 13.09	m ² m ²	 13.090	
				RAZEM	13.090
142 d.5.2	KNNR 2 1903-02 analogia	na obwodzie ścian element dekoracyjny zabezpieczający ściany, rozpoczynający się na wysokości 70 cm do 120 cm. OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych kolor 30 cm denim- sala komputerowa (III strefa) 19.68	m ² m ²	 19.680	
				RAZEM	19.680
143 d.5.2	KNR 2-03 0308-04	Żaluzje okienne we wszystkich pomieszczeniach całkowicie zaciemniające 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.5.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie folią okien z parapetem poniżej 85cm na pierwszym piętrze 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
145 d.5.2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe w toaletach z okładziny HPL 9	kpl kpl	 9.000	
				RAZEM	9.000
6 Zagospodarowanie zewnętrzne					
146 d.6	kalk. własna	Wypożyczenie wewnętrznego placu zabaw 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000